

ООО "Логика-инвестиции-промышленность"

АГРЕГАТ ДЛЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ АДПМ

Каталог запасных частей

ООО "ЛогинПром"




Рисунок 1 – Агрегат для депарафинизации АДПМ

№ поз	Обозначение	Наименование	Примечание
1	782.25.00.000	Устройство нагревательное	Рисунок 2
2	Л65.03.00.000	Трубопроводы нефтяные	Рисунки 5, 6, 7
3	Л65.04.00.000	Электрооборудование КИПиА	Рисунок 8
4	Л65.05.00.000	Трансмиссия	Рисунки 9, 10, 11, 12
5	Л65.07.00.000	Система пожаротушения	Рисунок 14
6	Л65.08.00.000	Система топливная	Рисунки 15, 16
7	Л65.13.00.000	Трубопроводы вспомогательные	Рисунки 17, 18, 19, 20, 21
	Л65.19.00.000	Кувалда бронзовая	




Рисунок 2 – Устройство нагревательное

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	782.25.00.200	Змеевик внутренний	1	
2	782.25.00.300	Змеевик наружный	1	
3	КП.02.000	Устройство горелочное	1	Рисунок 3
4	782.25.00.024	Искрогаситель	1	




Рисунок 3 – Устройство горелочное трёхфорсуночное

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	КП.02.001	Корпус	1	
2	КП.02.100	Корпус в сборе	1	
3	КП.02.400	Форсунка	3	Рисунок 4
4	КП.02.300	Электрод в сборе	1	
5	КП.02.003	Спираль	1	
6	КП.02.012	Стекло	1	
7	КП.02.200	Основание	1	




Рисунок 4 – Форсунка

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	КП.02.401	Корпус	1	
2	КП.02.402	Сопло	1	отв. $\varnothing 0,8$
3	КП.02.403	Завихритель	1	

Трубопроводы нефтяные




Рисунок 5 – Трубопровод горячей нефти Л65.03.01.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.03.01.100	Расширитель	1	
2		Клапан 15с54бк2, Ду15 (ПЗ 22038-015)	1	
3		Задвижка клиновая муфтовая ЗКС-160 Ду40 или Вентиль запорно-регулирующий угловой 22лс70нж, Ду32	1	
4		Клапан питательный КП-160-40, Ду40, Ру16 МПа	1	
Устройства контроля и автоматики, устанавливаемые на расширителе				
	Л65.03.00.500	Устройство измерительное	1	
		Преобразователь термоэлектрический ТП-008(L)ХК, (-40 °С... 600 °С)	1	
		Устройство ТУДЭ-4 (0... 250 °С)	1	
		Термометр виброустойчивый ТТ-В 150/64 П(0-200 °С), 25 МПа	1	




Рисунок 6 – Трубопровод напорный Л65.03.02.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.03.00.050	Заглушка	1	
2		Задвижка клиновая муфтовая ЗКС-160 Ду40	1	
<u>Устройства контроля и автоматики, устанавливаемые на расширителе</u>				
	Л65.03.00.500	Устройство измерительное	1	
		Разделитель мембранный РМФЗ-С-50	1	




Рисунок 7 – Устройство измерительное Л65.03.00.500

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.03.00.510	Устройство измерительное	1	
2		Манометр ДМ-8008 Вуф исп.2 0-250 кгс/см ² кл.т.1,5	1	
3	Л65.03.00.001-05	Прокладка	1	

Электрооборудование КИПиА Л65.04.00.000




Рисунок 8 – Жгут и щит приборов

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.04.01.00.000	Щит приборов	1	
2	Л65.04.03.00.000	Жгут	1	АДПМ на шасси Урал, КрАЗ с (ПКНП-02, ИД-1)
	Л65.04.03.00.000-01	Жгут	1	АДПМ на шасси КАМАЗ

Устройства контроля и автоматики в технологических линиях (кроме указанных к рис. 5, 6)

Наименование	Кол.	Примечание
Датчик уровня топлива 5202-3827	1	
Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-01-2 ОМ5	1	
Манометр ДМ2010сгУ2, V, 25 МПа	1	
Приёмник давления ПД-1-1,5МПа	1	из комплекта ИД-1

Трансмиссия Л65.05.00.000




Рисунок 9 – Редуктор в сборе

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.05.04.100	Редуктор	1	$i=56/21=2,67$
1a	765.05.04.106	Полумуфта	1	
1б	765.05.04.150	Полумуфта	1	
		Манжета ГОСТ 8752-79		
		1.1-45×65	1	
		1.1-75×100	3	
		Подшипник 7513А ГОСТ 27365-87	8	
2	765.05.04.105	Шкив	1	
3	Л65.05.07.000	Установка топливного насоса	1	
		Насос шестерённый НШ-10-3Л или насос шестерённый НМШФ-0,6-25-0,25/25Ю	1	
	35.02.07.021	Полумуфта	1	
	35.02.07.021-01	Полумуфта	1	
		Звёздочка 16 ГОСТ 14084-93	1	




Рисунок 10 – Вентилятор 35.02.01.200-01А

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	35.02.01.200-01	Вентилятор	1	Правого вращения
2	Л65.05.00.002	Шкив вентилятора	1	
	209 ГОСТ 8338-75	Подшипник	2	
	1.1-45×65 ГОСТ 8752-79	Манжета	2	




Рисунок 11 – Карданные валы

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.05.01.000	Доработка карданного вала	1	Вал карданный заднего моста 210-2201010-17 (КрАЗ)
2	Л65.05.02.000	Доработка карданного вала	1	Вал карданный заднего моста 3206-2201010-11




Рисунок 12 – Полумуфта насоса 1.3ПТ-50Д2 Л65.05.06.000




Рисунок 13 – Насос 1.3ПТ-50Д2

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЗИП 1.3ПТ-50Д2				
	H500.01.03.001	Седло	6	
	H500.01.04.002	Седло	6	
	H500.01.03.002	Клапан	12	
	H500.01.03.003	Пружина	12	
	H478.03.04.002	Седло	1	
	H478.03.04.010	Клапан	1	
	H325.01.09.001-01	Кольцо защитное	3	
	H403.01.00.004	Кольцо защитное	3	
	H403.01.00.006	Кольцо опорное	3	
	H478.04.00.002	Втулка	3	
	H478.04.00.005	Кольцо опорное	3	
	H478.04.00.006	Манжета	9*	
	H478.04.00.007	Кольцо нажимное	3	
	H504.07.00.002	Кольцо нажимное	6**	
	H504.07.00.003	Кольцо защитное	9**	
	H478.03.04.003	Пружина	1	
	H478.04.00.004	Пружина	3*	
	H504.07.00.004	Кольцо набивочное	9**	

* - только с манжетным уплотнением

** - только с набивочным уплотнением

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЗИП 1.3ПТ-50Д2 (Продолжение)				
	46x36	Манжета ГОСТ 14896-84	6	
	60x50		6	
	008-012-25	Кольцо ГОСТ 9833-73	1	
	012-016-25		1	
	014-018-25		1	
	025-030-30		3	
	042-048-30		14	
	045-050-30		24	
	059-065-36		12	
	060-065-30		3	
	065-070-30		6	
	120-125-30		3	
	125-130-30		3	
	130-135-30		3	
Части насоса 1.3ПТ-50Д2, в ЗИП не входящие				
	H500.01.03.004	Проставок		Клапан всасывающий
	H500.01.04.001	Проставок		Клапан напорный
	H500.14.00.000	Плунжер		
	H478.04.00.003	Тарелка		Уплотнение плунжера




Рисунок 14 – Система пожаротушения

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Баллон для углекислоты 40-150	1	
2		Клапан мембранный с электромагнитным приводом Ду10 ПЗ 26227-010-01	1	
3		Клапан запорный проходной сальниковый 15с9бк	1	
4		Редуктор баллонный углекислотный БКО-25 ГОСТ 13861-89	1	

Система топливная Л65.08.00.000




Рисунок 15 – Бак топливный
Л65.08.01.000



Рисунок 16 – Фильтр 25.06.16.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Л65.08.01.000	Бак топливный	1	Вместимость 1 м ³
	25.06.16.000	Фильтр	2	
Запорная и регулирующая арматура				
		Клапан запорный 15с11п, Ду10, Ру 2,5МПа (КЗ 22043-010М)	3	
		Клапан регулирующий 15с92бк1, Ду 10, Ру 2,5 МПа (КЗ 27083)	1	
		Клапан мембранный с электромагнитным приводом 15Б806Р1, Ду10 (ПЗ 26227-010-02)	1	

Трубопроводы вспомогательные Л65.13.00.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Л65.13.01.000	Труба магистральная	6	Рисунок 16
	Л65.13.02.100	Колено	6	Рисунок 17
	Л65.13.03.000	Соединитель	1	Рисунок 18
	Л65.13.04.000	Рукав всасывающий	2	Рисунок 19
	Л65.13.07.000	Переходник	1	Рисунок 20




Рисунок 17 – а) Труба магистральная Л65.13.01.000
 б) БРС АДПМ

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	65.13.00.010	Гайка накидная	1	
2	Л65.13.01.002	Труба	1	
3	765.21.00.023	Штуцер	1	
4	765.21.00.021	Ниппель	1	




Рисунок 18 – Колено Л65.13.02.100

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	65.13.00.010	Гайка накидная	1	
2	765.21.00.021	Ниппель	1	
3	765.20.00.023	Штуцер	1	
4	765.21.00.014-01	Колено	1	




Рисунок 19 – Соединитель Л65.13.03.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	65.13.00.010	Гайка накидная	1	
2	Л65.13.03.100	Опора	1	
3	765.21.00.021	Ниппель	1	
4	765.20.00.023	Штуцер	1	
5	Л65.13.03.001	Труба	1	




Рисунок 20 – Рукав всасывающий Л65.13.04.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.13.04.100	Фильтр	1	
2	Л65.13.04.200	Штуцер	1	
3	Л65.13.04.300	Корпус фильтра	1	
4	Л65.13.04.001	Хомут	4	
5		Рукав Б-2-75-5УХЛ ГОСТ 5398-76		L=6 м




Рисунок 21 – Переходник Л65.13.04.000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Л65.13.07.100	Гайка накидная	1	
2	Л65.13.07.001	Труба	1	
3	Л65.13.07.002	Конус	1	
4	765.21.00.023	Штуцер	1	
5	065-073-46-2-7	Кольцо ГОСТ 18829-73	1	